



ART-SERVICE
OKNA DRZWI BRAMY

www.artservice.pl

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty MDF
- wykończenie okleiną drewnopodobną INTENSO-3D
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywowe 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
 - szerokość „100” w cenie **462,60 PLN netto**
 - skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
 - skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

dość pnie od ręki



NEVADA W-5

cena: **405,69 PLN netto** / 499,00 PLN brutto

Merbau R

DOŚTĘPNE
OD RĘKI

Jesion R

DOŚTĘPNE
OD RĘKI

Dąb szary R

DOŚTĘPNE
NA ZAMÓWIENIE

Akacja

DOŚTĘPNE
NA ZAMÓWIENIE



NEVADA W-5



NEVADA W-4



NEVADA W-1

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.



dostępne od ręki

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty MDF
- wykończenie okleiną drewnopodobną INTENSO-3D
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą w 3D
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 25,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 29,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 21,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
 - szerokość „100” w cenie **462,60 PLN netto**
 - skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
 - skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie

cena: **405,69 PLN netto** / 499,00 PLN brutto

ARIZONA W-5



ARIZONA W-4



ARIZONA W-1



DOSTĘPNE
OD RĘKI

Merbau R

DOSTĘPNE
OD RĘKI

Jesion R

DOSTĘPNE
NA ZAMÓWIENIE

Dąb szary R

DOSTĘPNE
NA ZAMÓWIENIE

Akacja

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA



Ościeżnica regulowana

- zakres do 240 mm składa się z jednej belki bazowej



Ościeżnica regulowana

- zakres pow. 240 mm składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego



OŚCIEŻNICA STAŁA

OPASKA



Kod prod.	zakres regulacji	Special	
		cena netto	cena brutto
OSB	stała 90 mm	145,00	178,35
OPASKA	-	42,00	51,66
ĆWIERCWAŁEK	-	19,00	23,37
OSR-1	80-99	255,00	313,65
OSR-2	100-119	262,00	322,26
OSR-3	120-139	270,00	332,10
OSR-4	140-159	277,00	340,71
OSR-5	160-179	285,00	350,55
OSR-6	180-199	294,00	361,62
OSR-7	200-219	305,00	375,15
OSR-8	220-239	315,00	387,45
OSR-9	240-259	340,00	418,20
OSR-10	260-279	355,00	436,65
OSR-11	280-299	370,00	455,10
OSR-12	300-319	385,00	473,55
OSR-13	320-339	395,00	485,85
OSR-14	340-359	410,00	504,30
OSR-15	360-379	425,00	522,75
OSR-16	380-399	440,00	541,20
OSR-17	400-419	455,00	559,65
OSR-18	420-439	470,00	578,10

ZALETY NASZYCH DRZWI

- Innowacyjny** sposób oklejania profili ramy – połączenie okleiny znajdują się w bezpiecznym miejscu pod szybą co zabezpiecza krawędź przed odklejaniem się.
- Technologia PUR** – nieporównywalnie dłuższy okres użytkowania drzwi zastosowane kleje gwarantują bardzo dobrą jakość powierzchni zabezpieczając przed uszkodzeniami termicznymi. Technologia zapożyczona ze stolarki okiennej.
- Gwarancja 5 lat** na kontynuację dekoru okleiny – zastosowane okleiny są produkowane w EU przez renomowanego Producenta co pozwala nam zagwarantować ciągłość produktu i możliwość dokupienia drzwi w takim samym dekorze nawet po upływie **5 lat**.
- Zawias 3D** – zastosowane 3 zawiasy pozwalają na szybki i precyzyjny montaż stolarki, oprócz tego podczas wieloletniego użytkowania dają możliwość samodzielnego doregulowywania drzwi we własnym zakresie.
- Technologia czopowania** – zastosowana technologia czopowania i kotków poprzecznych gwarantuje bardzo mocną i stabilną konstrukcję drzwi.

RADOM:

ul. Chorzowska 14
26-600 Radom
tel. (48) 365-63-65
(48) 381-74-46
fax (48) 384-71-40
artservice@artservice.com.pl

PIŁA:

ul. Poznańska 58
64-920 Piła
tel. (67) 213-70-35
fax (67) 213-70-36
pila@artservice.com.pl